

Gartenkalender März

Nach dem langen Winter kann mancher Kleingärtner den Beginn der neuen Gartensaison kaum noch erwarten. Trotzdem sollte mit den Gartenarbeiten auf den Anbauflächen so lange gewartet werden, bis diese ausreichend abgetrocknet sind, da sonst der Boden verdichtet und die Struktur zerstört werden kann. Von der erwünschten und in diesem Jahr auch erreichten Frostgare bleibt dann nichts mehr übrig. Das gilt auch für Rasenflächen und Baumscheiben.

Zur Bekämpfung der **Kräuselkrankheit am Pfirsich** im Haus- und Kleingarten ist das Fungizid **COMPO Duaxo Universal Pilz-frei** neu zugelassen. Empfindliche Sorten (Red Haven) können zum Zeitpunkt des Knospenschwellens erstmalig behandelt werden. Eine 2. Spritzung sollte bei Beginn der Blattentwicklung (Mausohrstadium) erfolgen.

Für die Bekämpfung des **Birnengitterrostes** kann das Mittel ebenfalls eingesetzt werden. Bei günstigen Witterungsbedingungen (trockenes Wetter) während des Blattaustriebs wie im Frühjahr 2009 ist eine Bekämpfung nicht erforderlich. Obstbäume sollten jetzt noch einmal auf eventuell hängen gebliebene Fruchtmumien kontrolliert werden. Abgestorbene Zweigabschnitte werden bei Austriebsbeginn sichtbar und sind bis ins gesunde Holz zurückzuschneiden.

Einzelne verdickte Blattknospen an Johannisbeeren sind auf Befall mit der **Johannisbeergallmilbe** zurückzuführen und müssen ausgebrochen werden. **Brombeergallmilben** und **Blutläuse** an Apfelbäumen können mit **Schädlingsfrei Naturen oder Micula** bekämpft werden.

Mehrjährige **Gewürzkräuter** (Salbei, Thymian, Bohnenkraut) werden kräftig zurückgeschnitten, um einen kompakten Wuchs zu erzielen.

Mit Beginn der Forsythienblüte ist es Zeit für den **Rückschnitt der Rosen**.

Bis April können noch wurzelnackte Rosen gepflanzt werden.

Größere Schneeglöckchenhorste können gleich nach der Blüte ausgegraben und geteilt werden.

Zur Düngung und Bodenverbesserung können jetzt noch 3 bis 5 Liter Kompost je Quadratmeter eingearbeitet werden

Frühkartoffeln sollten jetzt im hellen Zimmer vorgekeimt werden. Einen zusätzlichen Verfrühungseffekt erzielt man durch Vorkeimen in teilweise mit Erde gefüllten Multitopfpaletten (z.B. von Primeln), da die Kartoffeln so nicht nur kräftige Keime sondern auch schon Wurzeln ausbilden können.

Bis Monatsmitte können noch **Tomaten und Paprika** ausgesät werden. Auch andere Gemüsejungpflanzen und Blumen können im Zimmer, Frühbeet und Gewächshaus vorgezogen werden